



ร.ง. 4
10200700125432 ลำดับที่ 1

ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-101-1/43 ขบ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่ (สค.1)02-353/ 2543

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2543

อนุญาตให้ บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด สัญชาติ ไทย

อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ 57 ตรอก/ซอย - ถนน เจริญโชคดี

หมู่ที่ 7 ตำบล/แขวง ท่าบ่อ กิ่ง อำเภอ/เขต เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี

ชื่อโรงงาน บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 101

ประกอบกิจการ ปรับปรุงคุณภาพสารละลายและเคมีภัณฑ์

กำลังเครื่องจักร 475.6 แรงม้า จำนวนคนงาน 50 คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 57 ตรอก/ซอย - ถนน เจริญโชคดี

หมู่ที่ 7 คลอง - แม่น้ำ - ตำบล/แขวง ท่าบ่อ

กิ่ง อำเภอ/เขต เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี

ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 240 วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้รายการสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------|
| (1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสีป้ายใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |
| (9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร | แสดงไว้ในลำดับที่ 10 |

หมายเหตุ เพิ่มประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 106

ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544)

ลงชื่อ


ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมและโรงงาน
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต

ผู้อนุญาต

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1... ต้องแยกเก็บวัตถุดิบไว้เป็นสัดส่วนต่างหาก และไม่ปะปนกัน... สถานที่เก็บต้องอยู่ห่างจากแหล่ง... กำหนดประกายไฟและที่พักรักษา...

1.2... ต้องกำจัดของเสียที่เหลือจากการกลั่นด้วยวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือให้บริการกำจัดโดยโรงงานบำบัดของเสียรวมประเภทของเสียอันตรายที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน... อุตสาหกรรม

1.3... ต้องแยกเก็บของเสียส่วนที่เหลือจากการกลั่นและกากของเสียจากเครื่องกรอง... ซึ่งปนเปื้อนด้วยสารพิษไว้ในที่รองรับต่างหากให้เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิดเพื่อรอการกำจัดต่อไป

1.4 ให้จัดทำบัญชีรายชื่อลูกค้าและปริมาณของเสียที่รับกลั่นเป็นรายเดือน และปริมาณสะสมของเสียส่วนที่เหลือจากการกลั่น และนำส่งรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประจำวัน 6 เดือน

1.5 ต้องดำเนินการปลูกต้นไม้โดยรอบโรงงานใน Layout ของโรงงานเพื่อเป็นแนวป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้น ออกจากโรงงาน

1.6 ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบเอกสารกำกับการขนส่ง เพื่อใช้ประกอบในการรับกำจัดของเสียทุกครั้งและต้องจัดเอกสารดังกล่าวส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้รับบริการไว้เป็นหลักฐาน

/...1.7 ห้าม

ลงชื่อ

(นายสุรัตน์ พุฒินันท์)
วิศวกร 8
หัวหน้าส่วนที่ 4

เจ้าหน้าที่

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.1 ยกเลิกเงื่อนไข ข้อที่ 1.8 ลำดับที่ 2/1

2.2 ให้รับกลิ่นเฉพาะของเสีย Chemical Solvent (NMP, IPA, Ethanol, Methanol), Hydrocarbon/Mixed Solvent (Thinner, Hydrocarbon, Toluene, Xylene, Acetone, MEK, MIBK, Butyl Acetate, Butyl Cellosolve, Ethyl Acetate, NS Clean, Actrel, Daphne), Refrigerant (HCFC 141b, Vertrel, AK-225), Halogenated Hydrocarbon (TCE, Methylene Chloride, PCE, 1-Bromopropane)

ลงชื่อ

(นายสุชาติ จันลาวงค์)
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อำนาจอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.7 ห้ามผู้ประกอบการนำเข้ากากสารพิษจากต่างประเทศหรือให้บริการแก่กากสารพิษที่มีต้นกำเนิดจากต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกรณีพิเศษ (หากฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง)

1.8 ให้รับกลิ่นเฉพาะของเสีย Cleaning Thinner, NMP, IPA และ Acetone ชนิดดังกล่าวที่แจ้งเท่านั้น กรณีจะรับกลิ่นของเสียประเภทอื่นจะต้องได้รับการเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1.9 ต้องมีมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

1.10 ต้องมีมาตรการขจัดกลิ่นไอสารเคมีที่เกิดจากขบวนการผลิต โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงโรงงาน

ลงชื่อ (นายสุรัตน์ พูลิพัฒน์) เจ้าหน้าที่
วิศวกร 8
หัวหน้าส่วนที่ 4

2.1 ผู้อนุญาตได้อำนาจอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.1.1 อนุญาตให้ยกเลิกเงื่อนไข ลำดับที่ 2 ข้อ 1.4 และ 2.2

ลงชื่อ

(นายชูสง่า วัชรสินธุ์)
วิศวกร

เจ้าหน้าที่

ลำดับที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรคทำแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้



ព្រះបាទ ហ៊ុន សែន

๕๕

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ।

นางสาว นก.

ลงชื่อ _____

เจ้าหน้าที่ _____

2. ผู้อนุญาตให้อำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก /

เพิ่มเติมเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ในลำดับที่ 2 หน้า 2/2-2/5 จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

2.1 หากผู้ประกอบการแจ้งการแจ้งความมีความประสงค์จะเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือชนิดของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ จะต้องยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต เพื่อให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะเริ่มดำเนินการได้

2.2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาให้ท่านจัดการ หากพบว่าการประกอบกิจการโรงงานของท่านเฉพาะในส่วน

ลงชื่อ _____ ที่เกี่ยวข้อง...
เจ้าหน้าที่ _____

(นายสุนทร แก้วสว่าง))
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคทำแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติตามพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ได้รับข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. ไร่ไชเค็ด เอ็นจิเนียริง เท่านั้น
 ลงชื่อ ()
 ๒. อนุญาตให้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.

๑๖๕๖

เจ้าหน้าที

2. ผู้ดูแลฯ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังนี้

- การประกอบกิจการโรงงานไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566

- การประกอบกิจการโรงงานที่มีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน จนเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีการออกคำสั่งตามมาตรา 37 หรือได้มีการออกคำสั่งตามมาตรา 37 แล้ว

लग्न

เจ้าหน้าที

(นายสุนทร แก้วสว่าง)

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อำศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติตามพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

लग्न

เจ้าหน้าที

2. ผู้ออกคำอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

- การประกอบกิจการโรงงานที่มีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อน
อย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน และเป็นเหตุให้ปลัดกระทรวง
หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายจะต้องมีคำสั่งตามมาตรา 39 หรือได้มีการออกคำสั่งตามมาตรา 39 แล้ว
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะเริ่มดำเนินการได้

- ปรากฏข้อเท็จจริงพอเชื่อได้ว่า ท่านมิได้นำสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่รับมาจากผู้ประกอบการ
โรงงานมาจัดการในโรงงานตามที่ได้รับอนุญาต แต่ได้นำไปลักลอบทิ้งหรือมีส่วนที่ทำให้เกิดการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิภูล

หรือว่าสด...

लग्न

เจ้าหน้าที

C

(นายสุนทร แก้วสว่าง)

1

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ () เจ้าหน้าที่

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

หรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วดังกล่าว

2.3 ใบอนุญาตฉบับนี้อาจถูกเพิกถอนได้ หากตรวจสอบพบว่าการประกอบกิจการไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง ความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือใกล้เคียงกับโรงงาน

ลงชื่อ

(

(นายสุนทร แก้วสว่าง)

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่

)

การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

1. แจ้งประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2543
2. เริ่มประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2543
3. กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547

ลงชื่อ 

(นายประยุทธ จิระเกตุพร)
หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่

)

4. การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุ ครั้งต่อไป	แรงม้า /คนงาน	ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่	ผู้อนุญาต
					เล่มที่	เลขที่		
1	31 ธค. 52	22,275.77	40,000.-	-	188	009370	(นายราเมศ เทียมกลิ่น) เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน	(นายชัย สันติวงษ์) อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต
2	31 ธค. 57	2275.77	40,000.-	-	4554	09	(นายชัย สันติวงษ์) เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน	(นายวิชัย ธรรมรังสี) อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต
๓	๑ มี.ค. ๖๓	๒,๘๒๒.๖๐	๔๐,๐๐๐	-	๑๔๔๔๘	๐๓	(นายฉนวน วงศ์พุทธรักษา) วิศวกรปฏิบัติการ	(นายวันชัย พนมกิต) อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต
ความตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ฉบับนี้ ไม่มีกำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต								
(นายร้อยตรี ยุทธพงษ์ ถาวรศักดิ์) วิศวกรปฏิบัติการ								

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ลำดับที่ 4

3-101-1/43 ชบ

ครั้งที่ 1

ที่(สบ.)03-61 / 2547

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

อนุญาตให้ บริษัท ริโซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด สัญชาติ ไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106

ประกอบกิจการ ต้มกลั่นตัวทำละลายและเคมีภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ซ่อมและล้างถังบรรจุ เคมีภัณฑ์

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 1,800.17 แรงม้า รวมเป็น 2,275.77 แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี/ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 57 ตรอก / ซอย ถนน เจริญโชคดี

หมู่ที่ 7 คลอง แม่น้ำ ตำบล/แขวง ตำบล

อำเภอ/เขต เกาะจันทร์

จังหวัด ชลบุรี

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 180 วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(นายวิชาญ บุนนาค)

ผู้อนุญาต

ที่(สบ.)03-100 / 2551

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551

อนุญาตให้ บริษัท ริโซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด สัญชาติ ไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106

ประกอบกิจการ ต้มกลั่นตัวทำละลายและเคมีภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

แยกสลายสารประกอบฟอสฟอรัสในสารเคมีเดิม ซ่อมและล้างถังบรรจุ เคมีภัณฑ์อุปกรณ์ยึดชิ้นงาน ต้มกลั่นน้ำกลั่น
หล่อลื่นที่ใช้แล้ว และรีไซเคิลสารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ (Lab Waste)

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 546.83 แรงม้า รวมเป็น 2,822.60 แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี/ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 57 ตรอก / ซอย ถนน เจริญโชคดี

หมู่ที่ 7 คลอง แม่น้ำ ตำบล/แขวง ตำบล

อำเภอ/เขต กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 180 วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(นายชัยสิทธิ์ พงศ์ภักดี)

ผู้อนุญาต

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ลำดับที่ 4/1

ที่ DS03-18 / 2569

ครั้งที่ 3

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2568

อนุญาตให้

บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด

สัญชาติ ไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106

ประกอบกิจการ ต้มกลั่นตัวทำละลายและเคมีภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ แยกสลายสารประกอบ

โพลีเมอร์คีนสภาพเดิม ซ่อมและล้างถังบรรจุเคมีภัณฑ์อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ต้มกลั่นน้ำมันเครื่องใช้แล้ว และรีไซเคิลสารเคมี

ที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ (Lab Waste)

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น -11,540.80-

แรงม้า รวมเป็น -14,363.40-

แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่

ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 57

ตรอก / ซอย

ถนน

เจริญโชคดี

หมู่ที่ 7 คลอง

แม่น้ำ

ตำบล / แขวง

ท่าบุญมี

อำเภอ / เขต เกาะจันทร์

จังหวัด

ชลบุรี

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด

-300-

วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(นายศิริกาน อิศรางกูร ณ อยุธยา)

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต

ผู้อนุญาต

)

ที่ /

วันที่ เดือน

กระทรวงอุตสาหกรรม

อนุญาตให้

พ.ศ.

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่

สัญชาติ

ประกอบกิจการ

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น

แรงม้า รวมเป็น

แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่

ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่

ตรอก / ซอย

ถนน

หมู่ที่ คลอง

แม่น้ำ

ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต

จังหวัด

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด

วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(

ผู้อนุญาต

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่.....¹

1. ผู้อนุญาตได้อำนาจตามกฎหมายมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 ห้ามฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน

1.2 ห้ามใช้สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต

1.3 ต้องเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขึ้นสุดท้ายภายในอาคารที่มีหลังคาคลุมและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในกรณีที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน สารตัวทำละลาย สารไวไฟ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ต้องบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีคัน (Bund) กันโดยรอบพื้นที่จัดเก็บด้วย

1.4 กากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขึ้นสุดท้าย ต้องนำไปกำจัดในเตาเผาที่ได้รับอนุญาตเดิมหรือให้บริการโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น

1.5 ต้องมีสัญญาหรือหนังสือยินยอมการให้บริการระหว่างโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) กับโรงงาน ผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator) ทุกราย และห้ามเพิ่มหรือขยายเตาเผาจากที่ได้รับอนุญาตเดิม

1.6 กรณีแต่งตั้งตัวแทนซึ่งเป็นผู้รวบรวม ผู้ขนส่ง ผู้จัดการ หรือผู้จัดหากากอุตสาหกรรม (Waste Collector, Waste Transporter หรือ Waste Management) โรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ต้องเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) เป็นผู้รับผิดชอบในความผิด (Liability) จากความเสียหายอันจะเกิดขึ้นจากการกระทำใด ๆ ของตัวแทนดังกล่าว

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ สุวดีกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่ /...1.7 ต้องมี

)

2. ผู้อนุญาตได้อำนาจตามกฎหมายมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.1 อนุญาตให้ยกเลิกเงื่อนไข ลำดับที่ 5, 5/1, 5/2 บอ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 และ 1.17

ลงชื่อ

(นายจุลภากร วัชรสินธุ์)

วิศวกร

เจ้าหน้าที่

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่ 1

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.7 ต้องมีระบบใบกำกับการขนส่ง (Manifest System) ซึ่งผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) เป็นผู้รับผิดชอบ จัดทำโดยให้มีการจัดส่งสำเนาใบกำกับการขนส่งระหว่างผู้ให้บริการ (Waste Processor) และผู้ใช้บริการ (Waste Generator) ทุกรายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นประจำทุก 3 เดือน

1.8 ต้องแจ้งรายชื่อโรงงานที่ใช้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบอกชนิดและปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รับกำจัดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบทุก 3 เดือน

1.9 ให้รับกลิ่นเฉพาะของเสีย Chemical Solvent (NMP, IPA, Ethanol, Methanol), Hydrocarbon/Mixed Solvent (Thinner, Hydrocarbon, Toluene, Xylene, Acetone, MEK, MIBK, Butyl Acetate, Butyl Cellosolve, Ethyl Acetate, NS Clean, Actrel, Daphne), Refrigerant (HCFC 141b, R12, AK-225), Halogenated Hydrocarbon (TCE, Methylene Chloride, PCE, 1-Bromopropane) หรือสารละลายที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ และความเป็นพิษในระดับเดียวกัน

1.10 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบก่อนส่งเข้าหม้อต้มหรือหอกลั่นต้องอยู่ภายในอาคารโรงงาน

1.11 กรณีใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มน้ำมัน (Hot Oil) หม้อต้มหรือหอกลั่นต้องอยู่ห่างจากเครื่องจักรดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 30 เมตร กรณีระยะห่างน้อยกว่า 30 เมตร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 เมตร

/...ต้องมี

เจ้าหน้าที่

(นายสมศักดิ์ สุวดีระ)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโรงงาน

)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

(

เจ้าหน้าที่

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่ 1.....

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้
 - ต้องมีผนังหรือกำแพงที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร กันเพื่อหน่วงการแพร่กระจายของไอ
 - 1.12 จุดชนวนวัตถุติดต้องอยู่ห่างจากหม้อต้มหรือหอกลั่นไม่น้อยกว่า 30 เมตร
 - 1.13 ถังบรรจุวัตถุดิบ เช่น น้ำมัน สารทำลายแลเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ที่ติดตั้งตั้งบนพื้น (Above ground Storage) ต้องอยู่ห่างจากหม้อต้มหรือหอกลั่น ไม่น้อยกว่า 7.60 เมตร
 - 1.14 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต การแบ่งบรรจุและการขนถ่ายของเหลวไวไฟ ต้องต่อสายดิน (Grounding) หรือต่อฝาก (Bonding) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิตย์
 - 1.15 บริเวณที่มีการเก็บและใช้สารไวไฟ ต้องไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟหรือไฟหรือความร้อนที่อาจทำให้สารไวไฟเกิดการลุกไหม้หรือระเบิดได้ เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือทนการระเบิด (Explosion Proof) เป็นต้น
 - 1.16 ต้องส่งเอกสารรับรองความปลอดภัยของหม้อต้มหรือหอกลั่น ส่งลงนามรับรองโดยวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 - 1.17 ต้องมีผู้ควบคุมดูแลและปฏิบัติการประจำวันในการผลิต โดยผู้ควบคุมดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเคมีหรือวิทยาศาสตร์เคมี อย่างน้อย 1 คน และต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

/...1.18 ต้องมี
เจ้าหน้าที่

(
(นายสมศักดิ์ สุวดีเกาะ)
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโรงงาน

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่...1.....

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.18 ต้องมีและใช้ระบบจัดฝุ่นละออง และ/หรือไอสารเคมี และ/หรือกลิ่น ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต ที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.19 ต้องควบคุมกลิ่นไอระเหยของตัวทำละลายที่ใช้ในกระบวนการผลิต ไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อน อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.20 น้ำที่ใช้ในระบบจัดมลพิษทางอากาศ ให้ใช้หมุนเวียนห้ามระบายทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน

1.21 อนุญาตให้ล้างถังบรรจุเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ตัวทำละลายล้างได้เท่านั้น

1.22 ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจากตัวประกอบกิจการโรงงาน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

1.23 ใบอนุญาตนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(นายสมศักดิ์ สุวดีกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโรงงาน

เจ้าหน้าที่

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่.....2...

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

- 1.1 ห้ามเผาหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน
- 1.2 ห้ามใช้สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต
- 1.3 ต้องเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายภายในอาคารที่มีหลังคาคลุมและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในกรณีที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน สารทำละลาย สารไวไฟ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ต้องบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีก้น (Bund) ก้น โดยรอบพื้นที่จัดเก็บด้วย
- 1.4 กากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายต้องนำไปกำจัดโดยผู้รับบริการ โรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น
- 1.5 ต้องมีสัญญาหรือหนังสือยินยอมการให้บริการระหว่างโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) กับโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator) ทุกฝ่าย
- 1.6 ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระเบียบเอกสารกำกับ การขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547
- 1.7 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบก่อนส่งเข้าหม้อต้มหรือหม้อกลั่นต้องอยู่ภายในอาคารโรงงาน

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

- เพิ่มเติมเงื่อนไขการอนุญาตใน ร.ง.4 ลำดับที่ 5 หน้า 5/4 – 5/7 จำนวน 6 ข้อ ดังนี้

2.1 กรณีการรับ “ของเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ” ให้รับได้เฉพาะห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ของโรงงานหรือหน่วยงานที่ทำงานวิจัย งานทดสอบ หรือตรวจสอบคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งนี้ ห้ามรับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน

ลงชื่อ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ

/2.2 กรณีการรับ...

เจ้าหน้าที่

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่.....2...

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.8 กรณีใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มน้ำมัน (Hot Oil) หม้อต้มหรือหม้อกลั่นต้องอยู่ห่างจากเครื่องจักรดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 เมตร กรณีระยะห่างน้อยกว่า 30 เมตร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 เมตร ต้องมีผนังหรือกำแพงที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร กันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไอ

1.9 จุดขนถ่ายวัตถุดิบต้องอยู่ห่างจากหม้อต้มหรือหม้อกลั่นไม่น้อยกว่า 30 เมตร

1.10 ถังบรรจุวัตถุดิบ เช่น น้ำมัน สารไวไฟ สารตัวทำลาย เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ที่ติดตั้งตั้งบนพื้น (Above-ground Storage) ต้องอยู่ห่างจากหม้อต้มหรือหม้อกลั่น ไม่น้อยกว่า 7.60 เมตร

1.11 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต การแบ่งบรรจุ และขนถ่ายของเหลวไวไฟ ต้องต่อสายดิน (Grounding) หรือต่อฝาก (Bonding) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิตย์

1.12 บริเวณที่มีการเก็บและใช้สารไวไฟ ต้องไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟหรือเปลวไฟหรือความร้อนที่อาจทำให้สารไวไฟเกิดการลุกไหม้หรือระเบิดได้ เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือทนการระเบิด (Explosion Proof) เป็นต้น

1.13 ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

หรือ

(นายรุสกา รังสินธุ์)
วิศวกร

เจ้าหน้าที่

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.2 กรณีการรับ “ของเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ” ให้ครอบคลุมของเสียที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ตัวทำลาย สารประกอบไฮโดรคาร์บอน กรด ดัง Oxidizing/Reducing Agent สารอินทรีย์/สารอนินทรีย์ ทั้งของแข็งและของเหลว สารเคมีผสมน้ำที่เกิดจากการทดลองวิจัย ทั้งนี้ ห้ามรับ “ของเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ” ที่เป็นกากกัมมันตภาพรังสี และสารเคมีที่เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตราย... จำพวกที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ที่ไม่ใช้แล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวปัทมาภรณ์ คณะประเสริฐ)
ผู้อำนวยการส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ

/2.3 กรณีการรับ...
เจ้าหน้าที่

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่.....2...

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.14 การมีและใช้หม้อไอน้ำของโรงงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

1.15 ต้องมีและใช้ระบบขจัดกลิ่นไอสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะขจัดได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.16 น้ำที่ใช้ในระบบขจัดมลพิษทางอากาศให้ใช้หมุนเวียน ห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน และจะต้องนำน้ำเสียและตะกอนจากระบบขจัดมลพิษทางอากาศไปกำจัด โดยใช้บริการ โรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว เท่านั้น

1.17 ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2545

เจ้าหน้าที่

(นายชูสง่า วัชรสินธุ์)
วิศวกร

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.3 กรณีการรับ “ของเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ” ให้รวมถึงภาชนะที่ใช้บรรจุสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ตลอดจนหีบห่อและวัสดุดูดซับเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ปนเปื้อนสารเคมีที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 2.2 เท่านั้น

2.4 กรณีการรับ “ของเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ” ที่เป็นส่วนผสมสารเคมี สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์อื่นๆ อนุญาตเฉพาะการเก็บรวบรวมเพื่อส่งต่อไปกำจัด (รหัสกำจัด 021) เท่านั้น

ลงชื่อ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ

/2.5 กรณีการรับ...

เจ้าหน้าที่

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่.....2..

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.18 ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดลักษณะของน้ำมันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนน้ำมันเตา พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547

1.19 ห้ามนำผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตได้ไปใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นใหม่

1.20 ต้องมีและใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการส่งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และให้แจ้งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกครั้งที่มีการรับสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาในบริเวณ โรงงาน

1.21 ต้องแจ้งให้ห้องปฏิบัติการบริหารส่วนตำบลที่เป็นที่ตั้งของโรงงานทราบก่อนแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน

ลงชื่อ

(นายสุพงษ์ วัชรสินธุ์)
วิศวกร

เจ้าหน้าที่

)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.5 กรณีการรับ “ของเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ” ที่เป็นน้ำมัน และสารไฮโดรคาร์บอน อนุญาตเฉพาะการนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น (รหัสกำจัด 049) เท่านั้น

2.6 กรณีการรับ “ของเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ” ที่เป็นตัวทำละลาย อนุญาตเฉพาะการเข้ากระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่ (รหัสกำจัด 051) เท่านั้น

ลงชื่อ

(นางสาวปัทมาวรรณ คุณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ

เจ้าหน้าที่

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่..... 3

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

- 1.1 ให้ใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียเฉพาะที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น
- 1.2 ห้ามเผาหรือฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน
- 1.3 ให้ใช้วัตถุอันตรายในประเทศเท่านั้น
- 1.4 ต้องเก็บวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์ และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในอาคารโรงงาน โดยให้แบ่งพื้นที่การจัดเก็บแยกเป็นส่วนให้ชัดเจน ในกรณีที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน สารตัวทำละลาย สารไวไฟ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ต้องบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีตโดยรอบพื้นที่จัดเก็บด้วย
- 1.5 ให้ใช้น้ำมันเตาเกรดเอเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้ในหม้อต้มไอน้ำ (hot oil boiler) เท่านั้น
- 1.6 เมื่อมีการติดตั้งหม้อต้มน้ำมันร้อนเสร็จแล้วต้องจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย ในการใช้งานของหม้อต้มน้ำมันร้อนก่อนการใช้งาน โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบการว่าวิศวกรตรวจสอบ และต้องจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานทุก ๆ ปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.7 การจัดเก็บวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์ และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปนเปื้อนและกระจายสู่พื้น น้ำและอากาศ โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
- 1.8 ห้ามระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตออกนอกบริเวณโรงงาน

1.9 ต้องมี...

ลงชื่อ

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

(

เจ้าหน้าที่

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่..... 3

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.9 ต้องมีและใช้ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต ที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.10 วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เหลือจากการคัดแยกต้องนำไปจัดการโดยใช้บริการโรงงานผู้รับดำเนินการ (Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น

1.11 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1.12 ต้องมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บรวบรวมน้ำเสียและกากตะกอนจากกระบวนการผลิตและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอ และจะต้องนำน้ำเสียและตะกอนไปกำจัดโดยใช้บริการโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น

1.13 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบก่อนส่งเข้าหม้อต้มหรือหอกลับต้องอยู่ภายในอาคารโรงงาน

1.14 จุดขนถ่ายวัตถุดิบต้องอยู่ห่างจากหม้อต้มหรือหอกลับไม่น้อยกว่า 30 เมตร

1.15 กรณีใช้หม้อน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มน้ำมัน (Hot Oil) ต้องตั้งอยู่ห่างจากหม้อต้มหรือ หอกลับไม่น้อยกว่า 30 เมตร กรณีระยะห่างน้อยกว่า 30 เมตร จะต้องไม่น้อยกว่า 15 เมตร ต้องมีผนังหรือกำแพงที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร กันเพื่อหน่วงการแพร่กระจายของไอ

1.16 ถึงบรรจ...

ลงชื่อ

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

(

เจ้าหน้าที่

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่ 3

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.16 ถังบรรจุวัตถุดิบ เช่น น้ำมัน สารไวไฟ สารตัวทำละลาย เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ที่ติดตั้งตั้งบนพื้น (Above-ground Storage) ต้องอยู่ห่างจากหม้อต้มหรือหม้อกลั่น ไม่น้อยกว่า 7.60 เมตร

1.17 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต การแบ่งบรรจุ และการขนถ่ายของเหลวไวไฟ ต้องต่อสายดิน (Grounding) หรือต่อฝาก (Bonding) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิต

1.18 บริเวณที่มีการเก็บและใช้สารไวไฟ ต้องไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟหรือเปลวไฟหรือความร้อน ที่อาจทำให้สารไวไฟเกิดการลุกไหม้หรือระเบิดได้ เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็น ชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือทนการระเบิด (Explosion Proof) เป็นต้น

1.19 อนุญาตให้รับตัวทำละลายที่ใช้แล้วเฉพาะตัวทำละลายชนิดที่ไม่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน เท่านั้น

1.20 ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมการปนเปื้อนในและกระจายสู่ดินและน้ำ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.21 การจัดเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องมีมาตรการป้องกัน และควบคุมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปนเปื้อนและกระจายสู่ดิน น้ำและอากาศ โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.22 รายงาน...

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่ 3

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.22 รายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน

1.23 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ที่เสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยเคร่งครัด

1.24 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการโรงงานสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงานฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาให้ท่านจัดการ หากพบว่าการประกอบกิจการโรงงานของท่านเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดังนี้

- ประกอบกิจการโรงงานที่มีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน จนเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีการออกคำสั่งตามมาตรา 37 หรือได้มีการออกคำสั่งตามมาตรา 37 แล้ว

- ประกอบ...

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

()

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่ 3

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

- ประกอบกิจการโรงงานที่มีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อน
อย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน และเป็นเหตุให้ปลัดกระทรวง
หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายจะต้องมีคำสั่งตามมาตรา 39 หรือได้มีการออกคำสั่งตามมาตรา 39 แล้ว

- ปรากฏข้อเท็จจริงพอเชื่อได้ว่า ท่านมิได้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รับมาจากผู้ประกอบการ
กิจการโรงงานมาจัดการในโรงงานตามที่ได้รับอนุญาต แต่ได้นำไปลักลอบทิ้งหรือมีส่วนทำให้เกิดการลักลอบทิ้ง
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าว

1.25 หากผู้ประกอบการโรงงานมีความประสงค์จะเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือชนิดของ
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ จะต้องยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต เพื่อให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะเริ่มดำเนินการได้

1.26 ใบอนุญาตฉบับนี้อาจถูกเพิกถอนได้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เรื่อง ความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือใกล้เคียงกับโรงงาน

ลงชื่อ

(

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

เจ้าหน้าที่

)

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก /
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

(

เจ้าหน้าที่

)

การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย

[illegible]

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1	ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 475.60 แรงม้า แจ้งเริ่มประกอบกิจการ 466.60 แรงม้า ลดลงจากเดิม 9 แรงม้า ขอสงวนสิทธิ์	(นายปรานี เทียมกลิ่น) เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน
2	- ได้เพิ่มเติมเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการ ลำดับที่ 2 ตาม หนังสือที่ ออก 0408/7979 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2544 ผู้ลงนามคือ นายสุชาติ จันลาวาศ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจโรงงาน 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	(นายสวัสดิ์ ลิขิตประยูรพงศ์) หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
3	- เพิ่มประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2544)	(นายสมศักดิ์ พิศมัย) ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโรงงาน
4	- อนุญาตให้ยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 101 โดยให้ คงไว้เป็นประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2544) ออกด้วยความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2544	(นายวิชา เอี่ยมคง) ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตการประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการสำนักบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรม
๕.	ตรวจสอบต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ พบว่าติดตั้งเครื่องจักรทั้งหมด ๒,๘๓๗.๖๗ แรงม้า สิทธิเดิม ที่ได้รับอนุญาต ๒,๘๒๒.๖๐ แรงม้า ติดตั้งเครื่องจักรเกินสิทธิ ๑๕.๐๗ แรงม้า ไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน	(นายอนันต์ พิณสังข์) หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม - ๑ ก.ค. ๒๕๕๘
6	- เพิ่มเติมเงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน ครั้งที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับ การรีไซเคิลสารเคมีใช้แล้ว จากห้องปฏิบัติการ ตามหนังสือสำนักบริหาร จัดการภาคอุตสาหกรรม ค่วนที่สุด ที่ ออก 0309/(ส.4)1944 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ เพิ่มเติมเงื่อนไขการอนุญาตใน ร.ง.4 ลำดับที่ 5 หน้า 5/4 - 5/7 จำนวน 6 ข้อ หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ 0033(3)/107 ลงวันที่ 1 มกราคม 2559	(นายเอกบุตร อุตมพงศ์) ผู้อำนวยการส่วนกำกับประกอบการและการขนส่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรม

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
7	ผู้ขอแจ้งขอยกเลิกเครื่องจักร 175.48 แรงม้า ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องจักรทั้งหมด 2,662.19 แรงม้า สิทธิเดิมว่าได้รับอนุญาต 2,822.60 แรงม้า ติดตั้งเครื่องจักรน้อยกว่าสิทธิ 160.41 แรงม้า ขอสงวนสิทธิ์ไว้ตามหนังสือบริษัทฯ เลขรับที่ 08244 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559	นายสำรวย เข้มทองกลาง หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
8	- เพิ่มปริมาณและรายการวัตถุดิบในการประกอบกิจการ คือ 1. Used Thinner และ Mixed Solvent ปริมาณเดิม 4,000 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 3,700 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 7,700 ตัน/ปี 2. Used Bromo Propane ปริมาณเดิม 50 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 50 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 300 ตัน/ปี 3. Used Alcohol (Methanol Ethanol IPA IBA) ปริมาณเดิม 800 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 200 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 1,000 ตัน/ปี 4. Used Ketone (Acetone MEK MIBK) ปริมาณเดิม 400 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 200 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 600 ตัน/ปี 5. Used H/C Solvent ปริมาณเดิม 600 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 1,400 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 2,000 ตัน/ปี 6. Used Oil / Lubricant ปริมาณเดิม 3,000 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 1,000 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 4,000 ตัน/ปี 7. Silicone Resin ปริมาณเดิม 1,500 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 300 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 1,800 ตัน/ปี 8. สารละลายอื่น ๆ ปริมาณเดิม 1,200 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 300 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 1,500 ตัน/ปี 9. ภาชนะบรรจุภัณฑ์ ปริมาณเดิม 20,000 ใบ/ปี ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 2,000 ตัน/ปี 10. ขอสืบจากห้องปฏิบัติการเคมี ปริมาณเดิม 50 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 1,950 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 2,000 ตัน/ปี - เพิ่มปริมาณ..	ริชชี่ (นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการแปรรูปในโรงงาน

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
ต่อ	- เพิ่มปริมาณและรายการผลิตภัณฑ์ในการประกอบกิจการ คือ 1. Cleaning Thinner ปริมาณเดิม 3,000 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 2,800 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 5,800 ตัน/ปี 2. Bromo Propane ปริมาณเดิม 150 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 30 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 180 ตัน/ปี 3. Alcohol ปริมาณเดิม 600 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 200 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 800 ตัน/ปี 4. Acetone MEK MIBK ปริมาณเดิม 350 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 250 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 600 ตัน/ปี 5. H/C Solvent ปริมาณเดิม 420 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 980 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 1,400 ตัน/ปี 6. Recycle Oil/Lubricant ปริมาณเดิม 2,500 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 900 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 3,400 ตัน/ปี 7. Liquid Silicone Oil ปริมาณเดิม 1,500 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 300 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 1,800 ตัน/ปี ติดตั้งเครื่องจักรตามสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต ในอาคารโรงงาน และเนื้อที่บริเวณโรงงานเดิมที่ได้รับอนุญาต ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ 0034(2)/13321 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564	 (นายรัตนศัพท์ สมบัติศิริ) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม และพลังงานอุตสาหกรรม
๑	ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับนี้ เปลี่ยนเลขทะเบียนโรงงานใหม่ จากเดิมเลขทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-1/43 ขบ เป็น ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10200700125432	 นายพัฒนา แก้วจวงเครือ วิศวกรปฏิบัติการ
10.	ขยายโรงงาน ครั้งที่ 3 เพิ่มเนื้อที่บริเวณโรงงาน 8,000 ตารางเมตร สิทธิเดิม 79,878.4 ตารางเมตร รวมเนื้อที่บริเวณโรงงานทั้งหมด 87,878.4 ตารางเมตร และเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน 618 ตารางเมตร สิทธิเดิม 20,000 ตารางเมตร รวมเนื้อที่อาคารโรงงานทั้งหมด 20,618 ตารางเมตร และเพิ่มคนงาน จำนวน 3 คน สิทธิเดิม 187 คน รวมจำนวนคนงานทั้งหมด 190 คน	 (นายรัตนศัพท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
11.	- แฉ่งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ส่วนขยายโรงงานครั้งที่ 3 (บางส่วน) สิทธิอนุญาต 11,540.80 แรงแม่ ติดตั้งรวม 9,512.80 แรงแม่ คงเหลือ 2,028 แรงแม่ ขอสงวนสิทธิ์ไว้ ตามใบแจ้งประกอบกิจการ โรงงานจำพวกที่ 3 ส่วนขยายโรงงานครั้งที่ 3 (บางส่วน) เลขรับที่ 04901 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2569 - รวมติดตั้งกำลังเครื่องจักรทั้งสิ้น 12,174.99 แรงแม่	 (นายพิติกร ประทุมชาติ) วิศวกรชำนาญการพิเศษ

"ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. ไร่ไซเคิล เอ็นจิเนียริง เทคโนโลยี"

การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน

ครั้งที่.....

ที่...../.....

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญชาติ.....

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักร.....แรงม้า จำนวนคนงาน.....คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ประกอบกิจการโรงงานได้

ลงชื่อ

ผู้อนุญาต

)

ที่...../.....

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญชาติ.....

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักร.....แรงม้า จำนวนคนงาน.....คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ประกอบกิจการโรงงานได้

ลงชื่อ

ผู้อนุญาต

(

)

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร/คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
1	1 ตค. 43	15 กย. 43	466.6	3,600	-	1748	087354	87
2	1 ตค. 44	26 กย. 44	466.6	3,600.-	-	1600	029984	(นางอริยา ทองคำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3	1 ตค. 45	24 ตค. 45	466.6	3,600.-	138.-	01394	069653	(นางอริยา ทองคำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
4	1 ตค. 46	30 กย. 46	466.6	3,600.-	-	01396	001753	(นางอริยา ทองคำ) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
5	1 ตค. 47	7 ต.ช. 47	2,245.47	12,000	-	0183	009109	(นายทรงวุฒิ ไซตมา) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
6	1 ตค. 48	22 กค. 48	2,245.47	12,000	-	0306	015353	(นายทรงวุฒิ ไซตมา) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
7	1 ตค. 49	28 กค. 49	2,245.47	12,000	-	1000	10	(นายสมศักดิ์ กรังไกร) วิศวกร
8	1 ตค. 50	31 ธค. 50	2,245.47	12,000.-	-	3373	17	(นายอานันท์ หักสุริ) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
9	1 ตค. 51	30 กย. 51	2,245.47	12,000.-	-	3826	03	(นางอริยา ทองคำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
10	1 ตค. 52	ได้รับการยกเว้นฯ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. 2552						(นางอริยา ทองคำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
11	1 ตค. 53	ได้รับการยกเว้นฯ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. 2553						(นางอริยา ทองคำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
12	1 ตค. 54	11 ตค. 54	2,245.47	12,000.-	200.-	0824	12	(นางอริยา ทองคำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
13	1 ตค. 55	ได้รับการยกเว้นฯ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. 2555						(นางอริยา ทองคำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
14	1 ตค. 56	26 กย. 56	2,245.47	12,000.-	-	1652	22	(นางอริยา ทองคำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
15	1 ตค. 57	1 ตค. 57	2,245.47	12,000.-	-	1431	01	(นางอริยา ทองคำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วัน ครบกำหนด	วัน ชำระเงิน	เครื่องจักร / คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหนี้
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
16	1 ต.ค. 68		ได้รับการยกเว้นฯ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗					(นางจันทร์มา ทองคำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
17	1 ต.ค. 69		ได้รับการยกเว้นฯ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗					(นางจันทร์มา ทองคำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
18	1 ต.ค. 60	11 ต.ค. 60	2,662.19	12,000	200	1684		(นางอารยา สุธงษ์) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
19	1 ต.ค. 61	14 ก.ย. 61	2,662.19	12,000	-	149	19	(นางสาวพิมพ์พร สมัย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
20	1 ต.ค. 62	27 ก.ย. 62	2,662.19	12,000		23151	14	(นางสาวพิมพ์พร สมัย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
21	1 ต.ค. 63		ได้รับการยกเว้นฯ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓					(นางสาวพิมพ์พร สมัย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
22	1 ต.ค. 64		ได้รับการยกเว้นฯ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๔					(นางสาวพิมพ์พร สมัย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
23	1 ต.ค. 65		ได้รับการยกเว้นฯ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕					(นางธัญธรรณ พลอยงาม) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
24	1 ต.ค. 66	27 ก.ย. 66	2,662.19	12,000	-	1-660900102854		(นางสาวพิมพ์พร สมัย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
25	1 ต.ค. 67	24 ก.ย. 67	2,662.19	12,000	-	1-670900115674		(นางธัญธรรณ พลอยงาม) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
26	1 ต.ค. 68	22 ก.ย. 68	2,662.19	12,000	-	1-680900223006		(นางสาวพิมพ์พร สมัย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
27	1 ต.ค. 69	29 ก.ย. 69	14,363.40	25,500	-	1-690900297391		(นางสาวอารีย์ ไทปาสุซอ) นักวิชาการอุตสาหกรรม
28	1 ต.ค. 70							

ลำดับและจำนวนของเอกสาร

ลำดับที่ ครั้งที่	จำนวนหน้า									เจ้าหน้าที่
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	นายสุนทร งามผิว วิศวกร
2	2	1	1	4	1	1	1	1	1	นายสุชน อยู่เกตุ วิศวกร
3	2	1	1	8	1	1		1	1	นายศารทูล บุญมีประเสริฐ วิศวกร
4	6	1	1	8	1	3	1	2	1	นางสาวอัมมฤทัย อ้นพจันต์ วิศวกรชำนาญการ
5	6	1	2	3	1	3	1	2	1	นางสาวรัตนาภา อ้นคำ วิศวกรชำนาญการ

"ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. ไร่ไซเคิล เอ็นจิเนียริง เท่านั้น "



ฉบับผู้ประกอบการ